

4. ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ. & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ. & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΑΤΕΟ, ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΑΤΕΟ, Ν.ΑΤΕΠ & ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΛΕ
Γ' ΠΙΝΑΚΑΣ: ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (Η.Μ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ (**)	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ Η.Μ. (€)
1	Διαμορφωτήρας (Ισοπεδωτής, GRADER) 115 HP	014	401	401		401		268,42
2	Πρωωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D7 ή παρεμφερής 160 HP	017	402	402		402	402	380,18
3	Φορτωτής 3/4 yd ³ (ισχύος 40 μέχρι 45 HP)		403	403	326	403		103,36
4	Χωματοσυλλεκτής (SCRAPER) αυτοκινούμενος, χωρητικότητας 9 yd ³		404	404		404		212,73
5	Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 yd ³	015	405	405	313	405	405	206,72
6	Μηχανικός εκσκαφέας 1 1/2 yd ³ (130 HP)		406	406		406		320,98
7	Αεροσυμπιεστής 160 ft ³ /min (60 HP) χωρίς πιστολέτα	011	407	407	315	407		55,21
8	Αερόσφουρα περιστροφική ή κρουστική (πιστολέτο) των 24 kg	012	408	408	316	408		4,53
9	Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 6 t		409	409	317	409		126,08
10	Αυτοκίνητο βυτιοφόρο 6t		410	410		410	410	116,53
11	Αναμικτήρας σκυροδέματος των 250 lt	013	411	411	318	411		27,37
12	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 2 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)	019.1	412	412		412		2,99
13	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 3 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)	019.2	413	413	327			4,53
14	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 4 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)		414	414				6,25
15	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 6 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)		415	415				8,78
16	Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 8 ins (συγκρότημα με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)		416	416				13,54
17	Θραυστήρας παραγωγής 80 - 120 m ³ /ημερ. πλήρης με τριβείο, μεταφορέα, κόσκινο και χοάνη			417	312			134,53
18	Μηχανικό κόσκινο (λαμβάνεται ως ίσο προς το 10% του μισθώματος τριβείου 16 σφυρών)		419	419	314			4,53
19	Πετρελαιοκίνητος οδοστρωτήρας 12 μέχρι 14 t (45 HP)		420	420		420		97,29
20	Οδοστρωτήρας δονητικός 2,5t (16 HP)	016	421	421				32,56
21	Πρωωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D8 ή παρεμφερής		428	428	311	428	428	437,84
22	Αυτοκινούμενος δονητικός οδοστρωτήρας βάρους 8 μέχρι 10 t (με φυγοκεντρική ισχύ τουλάχιστον 80 HP)		429	429				77,59
23	Αεροσυμπιεστής 365 ft ³ /min			450				83,85
24	Αερόσφουρα κρουστική των 40 kg			451				4,87
25	Βραχίονας πτύου πλήρης 3/4 yd ³			452				103,06
26	Συμπιεστής γαιών πετρελαιοκίνητος τύπου S 300			453				0,00
27	Οδοστρωτήρας δονητικός ελκόμενος βάρους 13t			454				97,29
28	Οδοντωτός συμπιεστής (κατασκοπόδαρο)			455				31,28
29	Αναμικτήρας σκυροδέματος των 500 lt			456				35,04
30	Χωματοσυλλέκτης (SCRAPER) αυτοκινούμενος χωρητικότητας 22 yd ³			457				457,70
31	Χωματοσυλλέκτης (SCRAPER) αυτοκινούμενος χωρητικότητας 14 yd ³			458				285,02

(**) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις 16-8-1994

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ (**)	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ Η.Μ. (€)
32	Εκσκαφέας 3 yd ³			459				422,05
33	Εκσκαφέας 4,5 yd ³			460				521,89
34	Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 17t			461				239,03
35	Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 35t			462*				348,52
36	Οδοστρωτήρας δονητικός ελκόμενος βάρους 5,7t			463				43,80
37	Συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών ημερησίας αποδόσεως 800 m ³ με τα κόσκινα, μεταφορικούς ιμάντες, πλυντήριο, θραυστήρα, αντλίες, ηλεκτρικούς κινητήρες, συσκευές ζυγίσσεως κλπ.			464*				383,57
38	Συγκρότημα παρασκευής και εκτοξεύσεως GUNITE με σωληνώσεις 100 περίπου μέτρων και εξαρτήματα τύπου MEYCO GM-7 ή παρεμφερούς			465				102,61
39	Ηλεκτροκίνητος αεροσυμπιεστής 600 ft ³ /min τύπου ATLAS DT.4 με 1/2 αεροφυλάκιο ή παρεμφερής			466				47,86
40	Διατρητικό συγκρότημα 5 βραχιόνων, δηλαδή 4 ελαφρών αεροσφυρών περιφερειακών και μιας κεντρικής τύπου PANTOFOR ή παρεμφερούς			467*				348,52
41	Φορτωτής αεροκίνητος HL500 (1/2 m ³)			468*				87,28
42	Ειδικός συρμός μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής τύπου SALZGITTER BZ 40 ή παρεμφερούς			469*				87,28
43	Ηλεκτροκίνητη μηχανή έλξεως επί τροχιών, τύπου SIG ETB 70 με τρία συγκροτήματα συσσωρευτών και τα βοηθητικά εξαρτήματα ή παρεμφερούς			470*				70,39
44	Γεωτρύπανο περιστροφικό αεροκίνητο τύπου GRAELIUS X 4 ή παρεμφερές με αντλία, στελέχη κλπ.			471*				61,00
45	Αναμικτήρας ενεμάτων υψηλού στροβιλώδους, τύπου ATLAS CEMIX 175 ή παρεμφερής			472*				26,51
46	Αναδευτήρας συντηρήσεως ενέματος τύπου ATLAS CEMAG 350 ή παρεμφερής			473				17,05
47	Αντλία σιμεντενέσεων εμβολοφόρος αεροκίνητη ATLAS ZHS ή παρεμφερής			474				35,04
48	Υδρογεωτρύπανο περιστροφικό ικανότητας δια- τρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαμέτρου 1400 mm σε βάθος 120 m, που περιλαμβάνει ηλεκτρογεννήτρια για φωτισμό και ηλεκτροσυγκόλληση, εμβολοφόρο αντλία, στελέχη, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος περίπου 350 HP (πετρελαιοκινητήρας)			475				1.970,40
49	Αντλητικό συγκρότημα με αντλία τύπου "πομόνας" διαμέτρου 20 ins με ικανότητα αντλήσεως 400 lt/s από βάθος 50 m και με πετρελαιοκινητήρα, που περιλαμβάνει δύο ηλεκτρικά σταθμήμετρα, ένα παροχόμετρο (300 μέχρι 1500 m ³ ωριαίως) και συσκευή μετρήσεως άμμου			476				85,40
50	Συσκευή αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού για την ανάπτυξη της γεωτρήσεως (AIR LIFT και JET) με διάμετρο εξωτερικού σωλήνα 5 ins και εσωτερικού 1 1/2 ins			477				6,95

(*) Οι οκτώ (8) βασικές τιμές των ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων με αστερίσκο (*), δηλ. με κωδ. αριθμ. ΥΔΡ 462, 464, 467, 468, 469, 470, 471 και 472 ισχύουν μόνο για την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ των συμβατικών τιμών (και όχι για σύνταξη ΠΙΚΤΜΝΕ και μελετών).

(**) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις 16-8-1994

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ (**)	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ Η.Μ. (€)
51	Γεωτρύπανο περιστροφικό με ικανότητα διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαμέτρου 146 mm σε βάθος 100 m, που περιλαμβάνει εμβολοφόρο αντλία, στελέχη, δειγματοσυλλέκτες, ηλεκτρικό σταθμήμετρο, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος 40 HP (πετρελαιοκινητήρας)			478				115,12
52	Γερανός 5 t			479				185,20
53	Αυτοκίνητο φορτηγό ¾ t			480				27,22
54	Υδρογεωτρύπανο περιστροφικό ικανότητας διατρήσεως σε βραχώδη εδάφη οπής διαμέτρου 22 ins σε βάθος 150 m, που περιλαμβάνει ηλεκτρο γεννήτρια για φωτισμό και ηλεκτροσυγκόλληση, εμβολοφόρο αντλία, στελέχη, κοπτικά και κάθε άλλο εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του, συνολικής ισχύος περίπου 100 HP (πετρελαιοκινητήρας)			481				812,49
55	Υδραντλία βενζινοκίνητη 2 ins	018.1						2,99
56	Υδραντλία βενζινοκίνητη 3 ins	018.2						4,53
57	Θραυστήρας παραγωγής 80-120 m ³ /ημ.		417			417		134,53
58	Τριβείο 16 σφυρών 60 HP αποδόσεως 30 t/h (τύπου 34102 ή αναλόγου)		418					44,89
59	Μηχανικό σάρωθρο		422					38,01
60	Κιβώτιο διανομής (λαμβάνεται ως ίσο προς το 10% του μισθώματος αυτοκινήτου 6)		423					12,54
61	Προθεμαντήρας ασφάλτου (ασφαλτολέβητας) 500 γαλλ.		424					41,92
62	Διανομέας ασφάλτου 1000 γαλλ.		425					165,33
63	Μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτομίγματος εν θερμώ αποδόσεως 40 t/h		426					1.234,85
64	Διαστρωτήρας (FINISHER) 65 HP		427					185,84
65	Δονητής σκυροδέματος (βενζινοκίνητος)				319			22,07
66	Γερανός 3t				320			156,74
67	Γερανός 10t				321			213,36
68	Γερανός 15t				322			296,44
69	Γερανός 25t				323			337,58
70	Γερανός 5t (3t + 10 t) x 1/2				324			185,20
71	Γερανός 20 t (15t + 25t) x 1/2				325			317,23
72	Πλωτός γερανός - εκσκαφέας "ΣΑΜΨΩΝ" για εκσκαφές				351			451,77
73	Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων				352			383,57
74	Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση φυσικών ογκολίθων				353			451,77
75	Πλωτός γερανός "TITAN" ή "ΑΤΛΑΣ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων				354			592,71
76	Βυθοκόρος "ΠΙΝΔΟΣ"				355			296,44
77	Ρυμουλκό "ΑΙΓΛΗ"				356			48,65
78	Ρυμουλκό "ΛΕΩΝ"				357			233,08

(**) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις 16-8-1994

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΤΟΕ	ΑΤΕΟ (**)	ΥΔΡ	ΑΤΛΕ	ΠΡΣ	ΑΤΑΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ Η.Μ. (€)
79	Φορτηγίδα Φ2				358			46,93
80	Φορτηγίδα Φ3				359			97,29
81	Φορτηγίδα Φ4				360			102,46
82	Πλωτή σχεδία (80% του ημερησίου μισθώματος φορτηγίδας Φ3)				361			78,37
83	Βραχοδιατρητήρας ή συγκρότημα σιδηράς σφύρας (60% του ημερησίου μισθώματος πλωτού γερανού "ΣΑΜΨΩΝ")				362			271,24
84	Πλήρες συνεργείο σκάφους υποβρυχίων εργασιών χωρίς πλήρωμα και δύτη, ήτοι ενοίκιο σκάφους και καταδυτικού μηχανήματος, ενδυμασία δύτη κλπ.				363			102,61
85	Ελκυστήρας με άροτρο ή πλατφόρμα ή σύστημα διανοίξεως λάκκων ή φρέζα ή χλοοκοπτικό					450	450	115,12
86	Κοχλιωτή συσκευή διανοίξεως λάκκων με δύο ειδικευμένους εργάτες					451		159,55
87	Χειροκίνητη φρέζα με έναν ειδικευμένο εργάτη					452		97,76
88	Χλοοκοπτική μηχανή βενζινοκίνητη με έναν ειδικευμένο εργάτη					453		90,72
89	Ψεκαστικό μηχάνημα (βυτιοφόρο 6 t με σύστημα ψεκασμού					454		122,64
90	Συγκρότημα υδροσπορέως					455		432,99

(**) Οι τιμές ημερησίων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων του ΑΤΕΟ ισχύουν για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν από τις 16-8-1994

Γ1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΑΤΕΟ

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
1	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΕΣ (GRADER)	
1.1	Τ. CATERPILLAR 135 HP	245.000
1.2	Τ. CATERPILLAR 200 HP	275.000
1.3	Τ. CHAMPION 135 HP	240.000
1.4	Τ. O&K 152 HP	170.000
2	ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ	
2.1	Τ. O&K 91 HP (0,50-0,80 m ³)	115.000
2.2	Τ. O&K 114 HP (0,50-1,30 m ³)	125.000
2.3	Τ. LIEBHERR A-902 100 HP (0,15-1,05 m ³)	162.750
2.4	Τ. LIEBHERR A-912 122 HP (0,30-1,40 m ³)	185.850
2.5	Τ. O & K RH9 160 HP (0,85-1,60 m ³)	165.000
2.6	Τ. O&K RH16 225 HP (0,95-1,85 m ³)	195.000
2.7	Τ. CATERPILLAR 235D 235 HP (1,00-2,30 m ³)	385.000
2.8	Τ. LIEBHERR R932 163 HP (0,30-2,00 m ³)	231.000
2.9	Τ. LIEBHERR R942 204 HP (0,60-2,50 m ³)	277.200
2.10	Τ. LIEBHERR R954 285 HP (1,85-3,40 m ³)	357.000
3	ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣ	
3.1	Τ. LIEBHERR PR732 180 HP	262.500
3.2	Τ. CATERPILLAR D7 215 HP	385.000
3.3	Τ. CATERPILLAR D8N 306 HP	545.000
3.4	Τ. CATERPILLAR D9 370 HP	725.000
3.5	Τ. CATERPILLAR D10 520 HP	1.280.000
3.6	Τ. LIEBHERR PR751 330 HP	535.000
4	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ	
4.1	Τ. VIBROMAX 12-14T 116 HP	78.000
4.2	Τ. VIBROMAX W854 74 HP	78.000
4.3	Τ. DYNAPAC 7TCA-151 71 HP	66.000
4.4	Τ. DYNAPAC 9, 60T CA-251 107 HP	79.000
4.5	Τ. DYNAPAC 10T-CC421 107 HP	93.000
4.6	Τ. VIBROMAX 18T 158 HP	105.000
4.7	Τ. DYNAPAC 511 17T 154 HP	105.000
5	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ	
5.1	Τ. KAESER, 2 Σφυρών 24 HP	15.000
5.2	Τ. KAESER, 3 Σφυρών 54 HP	18.000
5.3	Τ. ATLAS COPCO, 3 Σφυρών 54 HP	26.000
5.4	Τ. ATLAS COPCO, 4 Σφυρών 75 HP	35.000
6	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	
6.1	Τ. MERCEDES 19 T 350 HP	100.000
6.2	Τ. DAF19T 300 HP	100.000
6.3	Τ. VOLVO 18 T 420 HP	104.500
6.4	Τ. MERCEDES 26 T 380 HP	108.500
7	ΧΩΜΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	
7.1	Τ. CATERPILLAR 621E 330 HP	470.000
7.2	Τ. CATERPILLAR 623E 330 HP	560.000
8	ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΑ (WAGON DRILL)	
8.1	Τ. ATLAS COPCO ROC D7 146 HP	300.000

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
8.2	Τ. PCR 200A FURUCAWA 200 HP	300.000
8.3	Τ. ATLAS COPCO ROC F7 175 HP	296.000
8.4	Τ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ MONTABERT 10.170 CL 170 HP	262.000
8.5	Τ. INGERSOL VHP700-CM351 275 HP	370.000
8.6	Τ. INGERSOL ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ LM-LME401C 142 HP	240.000
9	ΦΟΡΤΩΤΕΣ	
9.1	Τ. CATERPILLAR 966F 235 HP	255.000
9.2	Τ. CATERPILLAR 980F 295 HP	375.000
9.3	Τ. LIEBHERR L551 235 HP	189.000
9.4	Τ. LIEBHERR R641 219 HP	231.000
10	ΓΕΡΑΝΟΙ	
10.1	Τ. U1012 LIEBHERR 12 T 112 HP	140.000
10.2	Τ. LTL 1025 LIEBHERR 25 T 150 HP	200.000
10.3	Τ. NK 250E KATO 25 T 224 HP	300.000
10.4	Τ. NK 300E KATO 30 T 225 HP	380.000
10.5	Τ. NK 400E KATO 40 T 270 HP	480.000
10.6	Τ. NK 500E KATO 50 T 290 HP	535.000
10.7	Τ. NK 800E KATO 80 T 375 HP	615.000
10.8	Τ. LTM 1060/1 LIEBHERR 60 T 368 HP	535.000
11	ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΕΣ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ)	
11.1	Τ. ICE 416-VIBRO 175 HP	520.000
11.2	Τ. ICE 815-VIBRO 405 HP	1.400.000
11.3	Τ. ICE 1412-VIBRO 545 HP	1.600.000
11.4	Τ. DELMAG-D30 100 HP	500.000
11.5	Τ. DELMAG-D46 150 HP	520.000
11.6	Τ. DELMAG-D62 225 HP	650.000
12	ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΙ	
12.1	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 180 lt (5,00 HP)	4.500
12.2	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 180 lt (3,80 HP)	4.500
12.3	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 250 lt (5,00 HP)	6.000
12.4	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 250 lt (5,30 HP)	6.000
12.5	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 300 lt (5,30 HP)	6.800
12.6	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 300 lt (5,00 HP)	6.300
13	ΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	
13.1	Μετακινούμενο θραυστικό συγκρότημα αποτελούμενο από Σπαστήρα, 2 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα, Ελληνικής κατασκευής (I), 800 HP περίπου	700.000
13.2	Μόνιμο θραυστικό συγκρότημα αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα (II), 1400 HP περίπου	1.400.000
13.3	Μόνιμο θραυστικό συγκρότημα αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα (III), 1400 HP περίπου	1.400.000
13.4	Μόνιμο θραυστικό συγκρότημα ως άνω Ελληνικής κατασκευής (IV), 1400 HP περίπου	1.400.000
14	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ	
14.1	Σάρωθρο τοποθετημένο σε τρακτέρ ή όχημα UNIMOG, ολικής ισχύος 50 HP	67.000
15	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (FEDERAL)	
15.1	Διανομέας ασφάλτου χωρητικότητας 7600 lt με μηχανή 70 HP, επί αυτοκινήτου 13 T, ισχύος 200 HP	125.000
16	ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	
16.1	Προθερμαντήρας ασφάλτου (αποθήκη ασφάλτου), 30 T με φλόγιστρο και αντλίες σε μόνιμη εγκατάσταση	23.000

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	
17.1	Συγκρότημα χωρητικότητας μίξερ 1200 kg, ολικής εγκατεστημένης ισχύος 250 HP	920.000
17.2	Συγκρότημα χωρητικότητας μίξερ 2000 kg, ολικής εγκατεστημένης ισχύος 420 HP	1.700.000
18	ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (FINISHER)	
18.1	BARBER GREEN 230, μέγ. πλάτους 8,00 m, ισχύος 88 HP	250.000
18.2	BARBER GREEN 250, μέγ. πλάτους 7,25 m, ισχύος 116 HP	280.000
18.3	F16W DYNAPAC, μέγ. πλάτους 7,00 m, ισχύος 106 HP	280.000
18.4	F18W DYNAPAC, μέγ. πλάτους 7,00 m, ισχύος 150 HP	300.000
19	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΧΥΤΑΣΦΑΛΤΟΥ	
19.1	Διαστρωτήρας χυταςφάλτου, ισχύος 70 HP, επί αυτοκινήτου 13 T, ισχύος 200 HP	90.000
20	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	
20.1	Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 65 HP	195.000
20.2	Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 74 HP	200.000
20.3	Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 80 HP	256.000
20.4	Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 125 HP	270.000
20.5	Συγκρότημα ως άνω με ταινία και πύργο, ισχύος 200 HP	317.000
21	ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	
21.1	Αντλητικό Συγκρότημα 2 ins, 2 HP	1.000
21.2	Αντλητικό Συγκρότημα 2 ins, 5 HP	1.300
21.3	Αντλητικό Συγκρότημα 2 ins, 8 HP	1.300
21.4	Αντλητικό Συγκρότημα 3 ins, 15 HP	1.700
21.5	Αντλητικό Συγκρότημα 3 ins, 17 HP	1.700
21.6	Αντλητικό Συγκρότημα 4 ins, 30 HP	2.900
21.7	Αντλητικό Συγκρότημα 4 ins, 40 HP	2.900
21.8	Αντλητικό Συγκρότημα 5 ins, 19 HP	10.000
21.9	Αντλητικό Συγκρότημα 6 ins, 26 HP	14.000

Γ1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ)

ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΣ 451	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΡΟΤΡΟ Ή ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ή ΦΡΕΖΑ Ή ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ Ή ΚΑΔΕΝΑ Ή ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ κλπ. (50 HP)	34,17
ΠΡΣ 452	ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΛΑΚΚΩΝ (5 HP)	3,49
ΠΡΣ 453	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΦΡΕΖΑ Ή ΚΑΔΕΝΑ (5 HP)	4,46
ΠΡΣ 454	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ (5 HP)	3,46
ΠΡΣ 455	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΟΣΠΟΡΕΑ (100 HP)	46,11
ΠΡΣ 456	ΑΧΥΡΟΔΙΩΚΤΗΣ (100 HP)	37,52
ΠΡΣ 457	ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ (50 HP)	13,87
ΠΡΣ 458	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ (50 HP)	6,02
ΠΡΣ 459	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (100 HP)	31,02
ΠΡΣ 460	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ (3 HP)	3,76
ΠΡΣ 461	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (3 HP)	3,48
ΠΡΣ 462	ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Αντλία) (3 HP)	4,20
ΠΡΣ 463	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (100 HP)	35,88
ΠΡΣ 464	ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΣ (50 HP)	8,63
ΠΡΣ 465	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (5 HP)	3,44

Δ' ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Τ.Λ.Ε.

ΑΡΘΡΟ ΑΤΛΕ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/ημέρα)
501	568,91
502	568,91
503	568,91
504	654,30
505	1.083,72
506	196,90
507	519,55
508	74,96
509	74,96
510	74,96